



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

Contrato No. 007/2017

Processo Licitatório nº 126/2017

Pregão No. 050/2017

Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Abre Campo, com sede à Rua Santo Antonio, 228, Centro, Abre Campo -MG, inscrito no CNPJ sob nº 18.837.278/0001-83, representado pelo Sr. Márcio Moreira Victor, Prefeito Municipal, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa **MAX ANDERSON BRAGA MENDES-ME**, situada na Rua Doutor Olinto de Abreu 58 loja A, Centro, Abre Campo-MG, inscrito no CNPJ sob o nº 02.096.772/0001-02, neste ato representada por Max Anderson Braga Mendes, CPF 831.652.586-00, denominada CONTRATADA, decorrente de licitação, Processo de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017, têm justo e contratado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constante no seu respectivo EDITAL e as demais cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- 1.1. O objeto do presente contrato é a aquisição de material permanente e de consumo, destinados à manutenção na área de informática de todas as secretarias e departamentos da prefeitura municipal no exercício de 2018, descritos no processo de Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA

- 2.1. O Município de Abre Campo não aceitará o fornecimento em desacordo com o presente contrato e o Edital de Licitação.
- 2.2. Subsistirá na forma da lei, mesmo após a entrega, responsabilidade da Contratada pela qualidade e correção do objeto licitado.
- 2.3. Será de inteira responsabilidade do licitante Contratado, zelar pela qualidade dos produtos e pela segurança e conforto dos funcionários envolvidos.
- 2.4. **A entrega do objeto deverá ser realizada em no máximo 03 (três) dias corridos após a solicitação pelo setor de compras mediante requisição assinada pelo responsável, independente da quantidade e do valor requisitado, uma vez que a compra será feita parcelada, mediante necessidade do município.**

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal à PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO.

3.2. A NOTA FISCAL deverá conter o nº do processo licitatório a que se refere, modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos, já incluídos os tributos, encargos, frete, seguros e demais ônus que existirem para a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento. O valor total licitado foi R\$157.029,20 (cento e cinquenta e sete mil, vinte e nove reais e vinte centavos).

Item	Descrição	Valor final
1	Microcomputador com as seguintes especificações ou superior: Processador – Números de núcleo: 2; Velocidade do Clock: igual ou maior que 3.7 Ghz; Memória Cache: 3.0 MB, consumo 51w; Razão barramento/núcleo: 31; Dmi: 5 GT/s; Extensão de conjunto de instruções: SSE 4.2; Litografia: 32 nm; Largura de banda máxima da memória: 34.1GB/s; Soquete: FCLGA115 -4gb de memória ddr4; -teclado padrão abnt2 conexão usb; -mouse óptico conexão usb Placa Mãe – suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador. Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered arquitetura de memória: Memory Profile (XMP) A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador, os módulos de memória DDR4 2133MHz e superior no modo XMP serão executados com a taxa de transferência máxima de DDR4 2133Mhz. Gráfico Processador Gráfico Integrado - Intel® HD Graphics Suporta VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB Slots de expansão1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) 1 x PCIe 2.0 chipset : 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), Rapid Storage Technology 14 support LAN 1 x Gigabit LAN Realtek® RTL8111H LAN Guard Áudio Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição *1 Suporta: Detecção de conexão Portas USB 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Recursos especiais LANGuard - 2.5X higher surge tolerance Overvoltage Protection - World-class circuit-protecting power design DIGI+ VRM - Phase digital power design DRAM Overcurrent Protection - Prevents damage from short circuitsStainless-Steel Back I/O - 3X corrosion-resistance for greater durability BIOS UEFI - Modo EZ com interface gráfica amigável. Mobo Connect PC Cleaner Stylish Fanless Design Heat-sink solution Sistema operacional suportado Windows 7 32bit/64bit Windows® 10 64bit Windows® 8.1 64bit Portas no painel Traseiro 1 x PS/2 teclado (roxo)1 x PS/2 mouse (verde)1 x saída(s) D-Sub1 x porta(s) LAN (RJ45)4 x porta(s) USB 2.0	R\$2.259,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG**

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

	3 x conector(es) de áudio 2 x porta(s) USB 3.0 () 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional 4 conectores SATA 6Gb/s 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) 1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos 1 x conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 x painel(s) do sistema 1 x conector interno para auto-falante 1 x Chassis Intrusion connector(s) Acessórios Manual do usuário I/O Shield 2 x SATA 6Gb/s cable(s) 1 x Supporting DVD BIOS 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, EZ Flash CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified Log, F12 PrintScreen function, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information Gerenciamento WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE Suporte de Disco Drivers ASUS Utilities ASUS EZ Update Anti-virus software (OEM version) Formato Modelo uATX 21.08 cm por 17.78 cm (8.3 polegadas por 7 polegadas) -gravadora de cd/dvd conectores Serial-ATA: leitura: discos masterizados, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R 3.95 GB, DVD-R 4.7 GB, DVD-R 4.7 GB General, DVD-RW 4.7 GB, DVD-RW 8.5 GB (dupla camara), DVD+R 4.7 GB, DVD+R 8.5 GB (dupla camada), DVD+RW 4.7 GB, DVD-RAM 4.7 GB/2.6 GB; gravação: DVD 4.7 GB (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM), dupla camada±R, dupla camada-RW, CD-R, CD-RW; impressão: DVD+/-R (LF Media [Label/Data Side] / Non LF Media [Data Side]) - (opcional) -hard disk sshd Cache DRAM 64 MB ,Memória NAND 8gb Capacidade de armazenamento 500 GB (Laptop Thin SSHD), -Monitor: Tela 19.5" LED, resolução 1366 x 768 90°. 65°, contraste 5000.000:1 Pixel Pitch 0,3177x0,307, brilho 200cd/m2 Dimensões: 35,7x46,3x16,8cm -Especificar marca e modelo nos dispositivos de leitura e gravação	
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER Memória interna 256 Mb Velocidade máx. impressão p&b (ppm) A4: Até 22 ppm; Carta: Até 23 ppm Preto; 11 Velocidade de impressão da primeira página: Em até 7,3 segundos Preto. Resolução de impressão - p&b Até 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 dpi) Resolução óptica -digitalização Até 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mês Redução/ ampliação da cópia de 25 a 400% Velocidade máx. cópia p&b (cpm) Até 22 com N° máximo de cópias por original Até 99 cópias Memória do fax Porta USB 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada; sem fio Requisitos de sistema Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, tensão/Voltagem 110 copiadora, Scanner e Fax;	R\$1.699,00
3	Nobreak 600 va inteligente com comunicação com o PC por meio de cabo usb. Autonomia em até 25 minutos; Numero de tomadas: 4 tomadas	R\$390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

Dimensão: largura: 192cm – largura: 123cm – profundidade: 220cm		
4	IMPRESSORA A LASER multifuncional laser monocromático com um alimentador automático de documentos para até 35 páginas. capacidade para até 250 folhas, conecta-se através de rede sem fio ou Ethernet e faz impressões e cópias de até 30ppm. Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis sobre sua rede sem fio. Digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Impressão duplex automática, resolução 2400x600 dpi, ciclo mensa 10.000 p/mês.	R\$1.459,00
5	FONTE ATX 500W BIVOLT 110V/220V	R\$82,50
6	Memória DDR4 4gb 2133 MHz.	R\$259,00
7	Placa de rede 10/100/1000 mbps chipset realtek	R\$83,30
8	Hard disk 500gb sata 7200rpm	R\$310,00
9	Placa mãe socket 1151	R\$357,90
10	Switch 8 portas 10/100 mbps	R\$82,00
11	Roteador wireless indoor 108 mbps	R\$116,00
12	Cabo usb 1,5mt	R\$11,50
13	Cabo de rede categoria 5e	R\$1,75
14	Conectores rj 45	R\$0,90
15	Caixa hermética 30cmx30cmx30cm de montagem	R\$122,50
16	Caixa de montagem box 190mm x 70mm x 140mm	R\$63,00
17	Conectores rcg 213	R\$13,50
18	Routherboard padrão sistema operacional mikrotik	R\$480,00
19	Notebook processador 1.2ghz ou superior, hard disk 500gb 7200rpm sata, 3 saidas usb, rede 10/100mbps, rede wireless 100mbps.	R\$2.280,00
20	Gravadora de cd/dvd sata cor preta	R\$107,80
21	IMPRESSORA LASER multifuncional com impressões rápidas e velocidades de cópia até 42ppm (carta) e uma capacidade de papel de 250 folhas. possui bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 1.340 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, incluindo vários destinos de digitalização e uma velocidade de digitalização monocromática rápida para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho. Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão, resolução 1200x1200, ciclo mensal 50.000 p/mensal	R\$2.929,00
22	Mouse óptico usb	R\$24,50
23	Teclado multimídia usb	R\$27,00
24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Colorida, conexão usb, velocidade em cores 16ppm, velocidade em preto 20ppm, resolução máxima 1200x 600dpi, resolução máxima em cores 4800x1200dpi, ciclo mensal 1000paginas, tipo de impressão- papel brochura, fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões, transparecias	R\$420,00
25	Microcomputador com as seguintes especificações ou superior: Processador – Números de núcleo: 4; Velocidade do Clock: igual ou maior que 3.0 Ghz; Memória Cache: 6.0 MB, consumo 65w; Razão barramento/núcleo: 8 GT/s DMI3 Extensão de conjunto de instruções: SSE 4.2; Litografia 14 nm;; Largura de banda máxima da memória: 34.1 GB/s; Soquete: FCLGA1151, HD gráfico 950 MHz, -4gb de memória ddr3; -teclado padrão abnt2 conexão usb; -mouse óptico conexão usb Placa Mãe – suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador. Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered arquitetura de memória: Memory Profile (XMP) A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador, os módulos de memória DDR4 2133MHz e superior no modo XMP serão executados com a taxa de transferência máxima de DDR4 2133Mhz. Gráfico Processador Gráfico Integrado - Intel® HD Graphics Suporta VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB Slots de	R\$2.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG**

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

	expansão1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) 1 x PCIe 2.0 chipset : 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), Rapid Storage Technology 14 support LAN 1 x Gigabit LAN Realtek® RTL8111H LAN Guard Áudio Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição *1 Suporta: Detecção de conexão Portas USB 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Recursos especiais LANGuard - 2.5X higher surge tolerance Overvoltage Protection - World-class circuit-protecting power design DIGI+ VRM - Phase digital power design DRAM Overcurrent Protection - Prevents damage from short circuitsStainless-Steel Back I/O - 3X corrosion-resistance for greater durability BIOS UEFI - Modo EZ com interface gráfica amigável. Mobo Connect PC Cleaner Stylish Fanless Design Heat-sink solution Sistema operacional suportado Windows 7 32bit/64bit Windows® 10 64bit Windows® 8.1 64bit Portas no painel Traseiro 1 x PS/2 teclado (roxo)1 x PS/2 mouse (verde)1 x saída(s) D-Sub1 x porta(s) LAN (RJ45)4 x porta(s) USB 2.0 3 x conector(es) de áudio2 x porta(s) USB 3.0 () 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional 4 conectores SATA 6Gb/s1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos1 x conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP)1 x painel(s) do sistema 1 x conector interno para auto-falante 1 x Chassis Intrusion connector(s) AcessóriosManual do usuário I/O Shield 2 x SATA 6Gb/s cable(s)1 x Supporting DVD BIOS128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, EZ Flash CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified Log, F12 PrintScreen function, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information GerenciamentoWfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE Suporte de DiscoDrivers ASUS Utilities ASUS EZ Update Anti-virus software (OEM version) Formato Modelo uATX 21.08 cm por 17.78 cm (8.3 polegadas por 7 polegadas) -gravadora de cd/dvd conectores Serial-ATA: leitura: discos masterizados, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R 3.95 GB, DVD-R 4.7 GB, DVD-R 4.7 GB General, DVD-RW 4.7 GB, DVD-RW 8.5 GB (dupla camara), DVD+R 4.7 GB, DVD+R 8.5 GB (dupla camada), DVD+RW 4.7 GB, DVD-RAM 4.7 GB/2.6 GB; gravação: DVD 4.7 GB (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM), dupla camada±R, dupla camada-RW, CD-R, CD-RW; impressão: DVD+/-R (LF Media [Label/Data Side] / Non LF Media [Data Side]) - (opcional) -hard disk sshd Cache DRAM 64 MB ,Memória NAND 8gb Capacidade de armazenamento 500 GB (Laptop Thin SSHD), -Monitor: Tela 19.5" LED, resolução 1366 x 768 90°. 65°, contraste 5000.000:1 Pixel Pitch 0,3177x0,307, brilho 200cd/m2 Dimensões: 35,7x46,3x16,8cm -Especificar marca e modelo nos dispositivos de leitura e gravação	
26	Microcomputador com as seguintes especificações ou superior: Processador – Números de núcleo: 4; Velocidade do Clock: igual ou maior	R\$3.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

que 3.6 Ghz; Memória Cache: 8.0 MB, consumo 65w; Razão barramento/núcleo: 8 GT/s DMI3 Extensão de conjunto de instruções: SSE 4.2; Litografia: 14 nm; Largura de banda máxima da memória: 21 GB/s; Soquete: FCLGA1151, HD gráfico 630,

-8gb de memória ddr3;

-teclado padrão abnt2 conexão usb;

-mouse óptico conexão usb

Placa Mãe – suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 dependendo do tipo do processador. Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered arquitetura de memória: Memory Profile (XMP) A frequência de memória máxima suportada varia de acordo com o processador, os módulos de memória DDR4 2133MHz e superior no modo XMP serão executados com a taxa de transferência máxima de DDR4 2133Mhz. Gráfico Processador Gráfico Integrado - Intel® HD Graphics Suporta VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB Slots de expansão1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) 1 x PCIe 2.0 **chipset** : 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s), Rapid Storage Technology 14 support LAN 1 x Gigabit LAN Realtek® RTL8111H LAN Guard Áudio Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição *

Suporta: Detecção de conexão Portas USB 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)

6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Recursos especiais LANGuard - 2.5X higher surge tolerance Overvoltage Protection - World-class circuit-protecting power design

DIGI+ VRM - Phase digital power design

DRAM Overcurrent Protection - Prevents damage from short circuitsStainless-Steel Back I/O - 3X corrosion-resistance for greater durability BIOS UEFI - Modo EZ com interface gráfica amigável. Mobo Connect PC Cleaner

Stylish Fanless Design Heat-sink solution

Sistema operacional suportado Windows 7 32bit/64bit Windows® 10 64bit Windows® 8.1 64bit Portas no painel Traseiro 1 x PS/2 teclado (roxo)1 x PS/2 mouse (verde)1 x saída(s) D-Sub1 x porta(s) LAN (RJ45)4 x porta(s) USB 2.0

3 x conector(es) de áudio2 x porta(s) USB 3.0 () 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional 4 conectores SATA 6Gb/s1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos1 x conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP)1 x painel(s) do sistema

1 x conector interno para auto-falante

1 x Chassis Intrusion connector(s) AcessóriosManual do usuário I/O Shield

2 x SATA 6Gb/s cable(s)1 x Supporting DVD BIOS128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, EZ Flash CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified Log, F12 PrintScreen function, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information GerenciamentoWfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE Suporte de DiscoDrivers ASUS Utilities ASUS EZ Update Anti-virus software (OEM version) Formato Modelo uATX

21.08 cm por 17.78 cm (8.3 polegadas por 7 polegadas)

-gravadora de cd/dvd conectores Serial-ATA:

leitura: discos masterizados, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R 3.95 GB, DVD-R 4.7 GB, DVD-R 4.7 GB General, DVD-RW 4.7 GB, DVD-RW 8.5 GB (dupla camara), DVD+R 4.7 GB, DVD+R 8.5 GB (dupla camada), DVD+RW 4.7 GB, DVD-RAM 4.7 GB/2.6 GB; gravação: DVD 4.7 GB (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM), dupla camada±R, dupla camada-RW, CD-R, CD-RW; impressão: DVD+/-R (LF Media [Label/Data Side] / Non LF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG**

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

	Media [Data Side]) - (opcional) -hard disk sshd Cache DRAM 64 MB cache sata 6.0gbs 1 terabyte -Monitor: Tela 19.5" LED , resolução 1366 x 768 90°. 65°, contraste 5000.000:1 Pixel Pitch 0,3177x0,307, brilho 200cd/m2 Dimensões: 35,7x46,3x16,8cm -Especificar marca e modelo nos dispositivos de leitura e gravação	
27	Cartucho original para impressora hp 1516 preto	R\$96,00
28	Cartucho original para impressora HP 1516 color	R\$112,00
29	Cartucho original para impressora HP 4280 preto	R\$93,00
30	Cartucho original para impressora HP 4280 color	R\$97,00
31	Cartucho original para impressora HP 3050 preto	R\$142,00
32	Cartucho original para impressora HP 3050 color	R\$142,00
33	Toner para impressora compatível HP M1120	R\$96,00
34	Toner par impressora Samsung M 3325	R\$146,00
35	Toner para impressora compatível HP M1132	R\$96,00
36	Toner para impressora compatível HP p2035/ p2055	R\$155,00
37	Toner para impressora compatível hp 1020	R\$96,00
38	Toner para impressora compatível brother L2540	R\$83,00
39	Pendrive 8gb	R\$31,00
40	Adaptador de rede wireless usb	R\$88,00
41	Microfone sem fio	R\$132,00
42	Microsystem com dvd player, entrada usb, cartão de memória com 160w de potencia lcd 7"	R\$969,00
43	Caixa de som amplificada com 2 auto falante de 18" potencia 600 w rms	R\$1.459,00
44	Recarga de cartucho para impressora hp	R\$19,00
45	Recarga de toner para impressora brother	R\$127,00
46	Recarga de toner para impressora lexmark	R\$78,00
47	Recarga de toner para impressora HP	R\$68,00
48	Aparelho telefônico de mesa	R\$63,00
49	Switch 24 portas	R\$313,00
50	Impressora matricial 80 colunas saída usb	R\$1.519,00
51	Horas técnicas para manutenção de computadores, impressoras e redes TCP/IP	R\$59,00
52	Impressora tanque de tinta, com painel de controle 7 leds e 9 botões visor LCD com ícones, velocidade do processador: 360 MHz Capacidade sem fios: Sim, Tecnologia de impressão: jato de tinta. Número dos cartuchos de impressão: 1 recipiente de preto, 3 recipientes de cores, volume mensal de páginas recomendado: de 400 a 800. Tipo de digitalização / tecnologia: base plana / sensor de imagem por contato, formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. Tamanho da digitalização: base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pol. Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): até 600 x 300 ppp, cor (texto e gráficos): até 600 x 300 ppp, tipos de suportes de impressão comportados: papel comum, papel fotográfico, papel para brochura suportados: A4; B5; A6; Envelope DL – Bandeja de entrada para 60 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas. Opções de frente e verso: Manual.	R\$1.059,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

- 4.2. As despesas resultantes correrão à conta da dotação orçamentária própria constante do procedimento licitatório, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017, e na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DO PREÇO

- 5.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, o preço poderá ser revisto, por solicitação expressa da CONTRATADA, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios da alteração de preço pleiteada, dirigido ao Prefeito Municipal e protocolado na Prefeitura.
- 5.2. A Contratada deverá relacionar em seu requerimento o nome do produto, sua marca, o valor licitado para reajuste, além de outras informações que possam elucidar o processo.
- 5.3. Na análise do pedido, a Administração adotará a pesquisa de mercado, registro de preços de outro órgão público, índices adotados pelo Governo Federal, sendo a deliberação proferida em 10 (dez) dias. É vedado ao CONTRATADO interromper o fornecimento enquanto tramita o processo de revisão de preços, estando caso contrário, sujeito à penalidade prevista.
- 5.4. É facultada à CONTRATANTE, a qualquer momento da vigência do contrato, a convocação da CONTRATADA, para revisão de preço, se comprovado que o valor contratado estiver acima dos praticados no mercado.

CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS

- 6.1. O presente contrato rege-se pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, as normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório originou o presente instrumento e as suas demais cláusulas, além de outras normas legais atinentes à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

- 7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito a indenização nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO

- 8.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das Dotações Orçamentárias:

02.003.000.00004.00122.00115.2039.33903900 – 39

02.007.004.00004.00122.00110.2040.33903900 – 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

02.007.004.00004.00122.00110.2041.33903900 – 61	02.007.004.00004.00122.00110.2044.33903900 – 70
02.007.005.00006.00181.00113.2056.33903900 – 101	02.008.007.00004.00123.00114.2058.33903900 – 108
02.008.007.00004.00123.00114.2059.33903900 – 112	02.008.007.00004.00125.00114.2060.33903900 – 119
02.008.008.00004.00123.00114.2062.33903900 – 129	02.009.015.00010.00122.00127.2133.33903900 – 139
02.009.015.00010.00301.00128.2136.33903900 – 150	02.009.015.00010.00301.00128.2139.33903900 – 158
02.009.015.00010.00301.00128.2140.33903900 – 161	02.009.015.00010.00301.00128.2143.33903900 – 175
02.009.015.00010.00301.00128.2147.33903900 – 184	02.009.015.00010.00301.00128.2148.33903900 – 191
02.009.015.00010.00301.00128.2149.33903900 – 196	02.009.015.00010.00302.00129.2152.33903900 – 211
02.009.015.00010.00302.00129.2161.33903900 – 224	02.009.015.00010.00304.00145.2157.33903900 – 234
02.009.015.00010.00305.00145.2159.33903900 – 243	02.010.002.00008.00243.00105.2077.33903900 – 257
02.010.002.00008.00243.00142.2092.33903900 – 263	02.010.002.00008.00244.00104.2076.33903900 – 270
02.010.002.00008.00244.00105.2078.33903900 – 275	02.010.002.00008.00244.00105.2081.33903900 – 286
02.010.002.00008.00244.00105.2082.33903900 – 290	02.010.002.00008.00244.00105.2083.33903900 – 296
02.010.002.00008.00244.00105.2084.33903900 – 299	02.010.002.00008.00244.00105.2085.33903900 – 303
02.010.002.00008.00244.00105.2087.33903900 – 310	02.010.002.00008.00244.00143.2093.33903900 – 314
02.011.014.00012.00122.00130.2144.33903900 – 329	02.011.014.00012.00361.00131.2166.33903900 – 345
02.011.014.00012.00361.00131.2168.33903900 – 350	02.011.014.00012.00364.00132.2174.33903900 – 369
02.011.014.00012.00365.00133.2176.33903900 – 376	02.011.014.00012.00366.00134.2177.33903900 – 378
02.012.001.00013.00392.00101.2066.33903900 – 396	02.012.001.00013.00392.00101.2069.33903900 – 401
02.012.001.00013.00392.00103.2073.33903900 – 406	02.012.001.00023.00695.00100.2064.33903900 – 415
02.013.010.00004.00122.00116.2097.33903900 – 439	02.013.010.00015.00452.00117.2103.33903900 – 474
02.014.012.00020.00122.00123.2117.33903900 – 512	

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. A recusa do licitante em assinar o CONTRATO DE FORNECIMENTO dentro do prazo fixado pela Administração implicará na aplicação de multa equivalente a 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor a ser contratado, por inadimplemento total, sem prejuízo da aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com Administração Municipal pelo prazo de 90 (noventa) dias, a critério da Prefeitura Municipal de Abre Campo, garantida, em qualquer caso, a prévia defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação.

9.2. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste CONTRATO ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie:

a) Advertência;

b) Multa, nos seguintes percentuais:

b.1) Multa no valor de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Empenho Global por dia de atraso na entrega/ execução dos produtos/ serviços;

b.2) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor do Empenho Global, no caso de atraso igual ou superior a 30 (trinta) dias, com a conseqüente rescisão do contrato.

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, artigo 87, da Lei 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. As penalidades previstas nas letras “c” e “d”, são de competência da Secretaria Municipal de Administração, facultada a defesa do inadimplente no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PRAZO

10.1. O presente contrato terá início após sua assinatura, e, encerra-se em 31/12/2018 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito), ou anteriormente findo o saldo contratado, podendo ser alterado, prorrogado ou aditado conforme legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1. As partes elegem o foro de Abre Campo-MG para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer outro.

E por estarem justos, e acordados as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Abre Campo-MG, 08 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
MÁRCIO MOREIRA VÍCTOR
CONTRATANTE

MAX ANDERSON BRAGA MENDES-ME
CNPJ 02.096.772/0001-02
Max Anderson Braga Mendes
CPF 831.652.586-00
CONTRATADO

Testemunhas:

CPF

CPF